

Số: 422/TB-BVĐK

Bình Dương, ngày 21 tháng 11 năm 2024

V/v Thông báo mời đơn vị cung cấp “Thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024”

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-BVĐK ngày 19/02/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 140/TTr-TCCB ngày 15/10/2024 của Phòng Tổ chức cán bộ về việc thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024 được Ban Giám đốc phê duyệt;

Căn cứ Tờ trình số 416/TTr-HCQT ngày 16/10/2024 của Phòng Hành chính quản trị về việc thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng mua sắm số 335/BB-HĐMS ngày 28/10/2024 của Hội đồng mua sắm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương về việc thống nhất thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 385/TB-BVĐK ngày 01/11/2024 về việc mời chào giá thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024;

Căn cứ Dự toán ngày 06/11/2024 của Phòng Hành chính quản trị về việc Thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương có nhu cầu thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024.

Kính mời các Công ty/Đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực, thực hiện tham gia chào giá cung cấp “Thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024”, cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng (Chỉ tiêu)	Đvt	Số lượng
01	Nhiệt độ	Mẫu	159
02	Độ ẩm	Mẫu	159
03	Tốc độ gió	Mẫu	159
04	Ánh sáng	Mẫu	159
05	Tiếng ồn	Mẫu	159
06	Phóng xạ	Mẫu	26
07	Bức xạ tử ngoại	Mẫu	2
08	Điện từ trường	Mẫu	5
09	Bụi hô hấp	Mẫu	148
10	Bụi hạt	Mẫu	2
11	Vi sinh không khí	Mẫu	30
12	CO ₂	Mẫu	158
13	CL ₂	Mẫu	5
14	NH ₃	Mẫu	1
15	Ethanol	Mẫu	1
16	Formaldehyt	Mẫu	4
17	Xylen	Mẫu	1
18	Thử nghiệm trí nhớ ngắn hạn	Mẫu	42
19	Đánh giá tư thế lao động theo phương pháp OWAS	Mẫu	42

(Đính kèm phụ lục dự kiến một số vị trí và chỉ tiêu đo đạc môi trường lao động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2024).

Hồ sơ yêu cầu báo giá gồm:

- + Hồ sơ năng lực.
- + Bảng báo giá (Theo phụ lục đính kèm).
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian nhận báo giá: 03 ngày kể từ ngày ra thông báo. (Trong giờ hành chính, không kể thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ theo quy định).

Bảng báo giá vui lòng gửi về: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Số 05, Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (02743) 872269.

Thông báo này được đăng tải trên Website chính thức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương: Website: benhvienbinhduong.org.vn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty/Đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Tổ Tư vấn;
- Dán thông báo chung;
- Trang Fanpage BV;
- Phòng QLCL (Hỗ trợ đăng tải);
- Lưu: VT; HCQT.



Phụ lục

(Kèm theo Thông báo số 412/TB-BVĐK, ngày 21 tháng 11 năm 2024 về việc thông báo mời đơn vị cung cấp “Thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024”)

**Mẫu báo giá
BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo Thông báo số /TB-BVĐK ngày / / của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương về việc Thông báo mời đơn vị cung cấp “Thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024”, chúng tôi (ghi tên, địa chỉ Công ty/đơn vị) báo giá như sau:

1. Báo giá Quan trắc môi trường lao động năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
...					

Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu, lập báo cáo kết quả quan trắc và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

2. Báo giá có hiệu lực: 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

**DỰ KIẾN MỘT SỐ VỊ TRÍ VÀ CHỈ TIÊU ĐO ĐẶC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2024**

TT	Vị trí	Chỉ tiêu đo																		
		Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố bụi			Yếu tố hơi khí độc						Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my	
		Nhiệt độ	Độ ẩm	Tốc độ gió	Ánh sáng	Tiếng ồn	Phóng xạ	Yếu tố bức xạ từ ngoại	Điện từ trường	Bụi hô hấp	Bụi hạt	Vị sinh không khí	CO2	Cl2	NH ₃	Ethanol	Formaldehyt	Xylen	Thử nghiệm trí nhớ ngắn hạn	Đánh giá tư thế lao động theo phương pháp OWAS
	1. Phòng kế hoạch tổng hợp																		1	1
1	Phòng làm việc	1	1	1	1	1				1			1							
2	Kho HSBA	1	1	1	1	1				1			1							
	2. Phòng Điều dưỡng																		1	1
3	Phòng làm việc	1	1	1	1	1				1			1							
	3. Phòng Đào tạo - CĐT																		1	1
4	Phòng làm việc	1	1	1	1	1				1			1							
	4. Phòng Tổ chức cán bộ																		1	1
5	Phòng làm việc	1	1	1	1	1				1			1							
	5. Phòng Quản lý chất lượng & Công tác xã hội																		1	1
6	Phòng làm việc	1	1	1	1	1				1			1							
	6. Phòng Vật tư - Thiết bị y tế																		1	1
7	Phòng làm việc	1	1	1	1	1				1			1							
8	Phòng trực oxy	1	1	1	1	1							1							
	7. Hành chính quản trị																		1	1
9	Phòng làm việc	1	1	1	1	1				1			1							
10	Phòng văn thư	1	1	1	1	1				1			1							
11	Hành lang khu hành chính (lầu 2)	1	1	1	1	1				1			1							
12	Phòng trực hành chính	1	1	1	1	1				1			1							
13	Phòng trực tổ ô tô	1	1	1	1	1				1			1							
14	Phòng trực tổ điện nước	1	1	1	1	1				1			1							
	8. Phòng Tài chính kế toán																		1	1
15	Phòng làm việc	1	1	1	1	1				1			1							

[illegible]

TT	Vị trí	Chỉ tiêu đo																	
		Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý				Yếu tố bụi			Yếu tố hơi khí độc					Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my		
		Nhiệt độ	Độ ẩm	Tốc độ gió	Ánh sáng	Tiếng ồn	Phóng xạ	Yếu tố bức xạ từ ngoại	Điện từ trường	Bụi hô hấp	Bụi hạt	Vi sinh không khí	CO2	Cl2	NH ₃	Ethanol	Formaldehyt	Xylen	Thử nghiệm trí nhớ ngắn hạn
39	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1			1			1							
40	Phòng bệnh	1	1	1	1	1			1			1							
41	Phòng Chăm sóc đặc biệt	1	1	1	1	1			1			1							
	15. Khoa Nội Hô hấp - Tiêu hóa - HHLS																	1	1
42	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1			1			1							
43	Phòng bệnh	1	1	1	1	1			1			1							
44	Phòng Chăm sóc đặc biệt	1	1	1	1	1			1			1							
	16. Khoa Nội Tim mạch																	1	1
45	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1			1			1							
46	Phòng Khám	1	1	1	1	1			1			1							
47	Phòng Siêu âm	1	1	1	1	1			1			1							
48	Phòng Can thiệp tim mạch	1	1	1	1	1						1							
	- Vị trí nhân viên điều hành máy bên ngoài						1												
	- Vị trí nhân viên điều hành máy bên trong						1												
49	Phòng bệnh	1	1	1	1	1			1			1							
50	Phòng Chăm sóc đặc biệt	1	1	1	1	1			1			1							
	17. Khoa Lão học																	1	1
51	Phòng Khám	1	1	1	1	1			1			1							
52	Phòng bệnh CBTC	1	1	1	1	1			1			1							
53	Phòng bệnh	1	1	1	1	1			1			1							
	18. Khoa Thần kinh - Ung Bướu																	1	1
54	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1			1			1							
55	Phòng Khám (KKB)	1	1	1	1	1			1			1							
56	Phòng bệnh Dịch vụ	1	1	1	1	1			1			1							
57	Phòng bệnh	1	1	1	1	1			1			1							
58	Phòng Chăm sóc đặc biệt	1	1	1	1	1			1			1							
	19. Khoa Nhi																	1	1
59	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1			1			1							

TT	Vị trí	Chỉ tiêu đo																	
		Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố bụi			Yếu tố hơi khí độc					Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my	
		Nhiệt độ	Độ ẩm	Tốc độ gió	Ánh sáng	Tiếng ồn	Phóng xạ	Yếu tố bức xạ từ ngoại	Điện từ trường	Bụi hô hấp	Bụi hạt	Vi sinh không khí	CO2	Cl2	NH ₃	Ethanol	Formaldehyt	Xylen	Thử nghiệm trí nhớ ngắn hạn
60	Phòng khám (Khu sản 300 giường)	1	1	1	1	1			1			1							
61	Phòng bệnh	1	1	1	1	1			1			1							
62	Phòng Cấp cứu Nhi	1	1	1	1	1			1			1							
	20. Khoa Sơ sinh																		
63	Phòng hành chính	1	1	1	1	1			1			1						1	1
64	Phòng khám	1	1	1	1	1			1			1							
65	Phòng bệnh chung	1	1	1	1	1			1			1							
	21. Khoa Truyền nhiễm - Lao																		
66	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1			1			1						1	1
67	Phòng bệnh	1	1	1	1	1			1			1							
68	Phòng Điều trị cách ly	1	1	1	1	1			1			1							
69	Phòng khám HIV	1	1	1	1	1			1			1							
70	Phòng siêu âm	1	1	1	1	1			1			1							
71	Phòng Xquang	1	1	1	1	1			1			1							
	- Mép cửa phòng điều khiển vào phòng chụp						1												
	- Mép cửa hành lang vào phòng chụp						1												
	- Hành lang đi lại trước phòng chụp						1												
	- Khu vực bệnh nhân ngồi chờ chụp						1												
	22. Khoa Tâm thần																		
72	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1			1			1						1	1
73	Phòng khám (KKB)	1	1	1	1	1			1			1							
74	Phòng bệnh	1	1	1	1	1			1			1							
	23. Khoa YHCT																		
75	Phòng hành chính	1	1	1	1	1			1			1						1	1
76	Phòng Khám (Khu KB)	1	1	1	1	1			1			1							
77	Phòng bệnh	1	1	1	1	1			1			1							
78	Phòng cấp phát thuốc YHCT	1	1	1	1	1			1			1							
79	Phòng Sắc thuốc	1	1	1	1	1			1			1							
80	Phòng Điện châm	1	1	1	1	1		1	1			1							

TT	Vị trí	Chỉ tiêu đo																		
		Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố bụi			Yếu tố hơi khí độc					Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my		
		Nhiệt độ	Độ ẩm	Tốc độ gió	Ánh sáng	Tiếng ồn	Phóng xạ	Yếu tố bức xạ từ ngoại	Điện từ trường	Bụi hô hấp	Bụi hạt	Vi sinh không khí	CO2	Cl2	NH ₃	Ethanol	Formaldehyt	Xylen	Thử nghiệm trí nhớ ngắn hạn	Đánh giá tư thế lao động theo phương pháp OWAS
	24. Khoa Ngoại Tổng hợp																	1	1	
81	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1				1			1							
82	Phòng bệnh	1	1	1	1	1				1			1							
83	Phòng Chăm sóc đặc biệt	1	1	1	1	1				1			1							
84	Phòng truyền hóa chất	1	1	1	1	1				1		1	1							
85	Phòng điều trị bệnh nhân bỏng	1	1	1	1	1				1		1	1							
86	Phòng Thủ thuật	1	1	1	1	1				1			1							
87	Phòng Tiều phẫu	1	1	1	1	1				1			1							
	25. Khoa Ngoại thận - Tiết niệu																	1	1	
88	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1				1			1							
89	Phòng bệnh	1	1	1	1	1				1			1							
90	Phòng soi, tiểu phẫu	1	1	1	1	1				1			1							
91	Phòng Sinh thiết niệu động học	1	1	1	1	1				1			1							
92	Phòng Tán sỏi (Khu Xquang)	1	1	1	1	1	1			1			1							
	26. Khoa Chẩn thương chỉnh hình																	1	1	
93	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1				1			1							
94	Phòng bệnh (ĐN1)	1	1	1	1	1				1			1							
95	Phòng Thủ thuật (ĐN1)	1	1	1	1	1				1			1							
96	Phòng bệnh (ĐN2)	1	1	1	1	1				1			1							
97	Phòng Thủ thuật (ĐN2)	1	1	1	1	1				1			1							
98	Phòng Tiều phẫu, Bó bột (Khu HSCC)	1	1	1	1	1				1			1							
	27. Khoa Ngoại thần kinh																	1	1	
99	Phòng Kỹ thuật	1	1	1	1	1				1			1							
100	Phòng bệnh	1	1	1	1	1				1			1							
	28. Khoa Phụ sản																	1	1	
101	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1				1			1							
102	Phòng Cấp cứu	1	1	1	1	1				1		1	1							
103	Phòng Sanh	1	1	1	1	1				1		1	1							
104	Phòng khám phụ khoa	1	1	1	1	1				1			1							
105	Phòng siêu âm	1	1	1	1	1				1			1							


TT	Vị trí	Chỉ tiêu đo																	Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my	
		Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố bụi			Yếu tố hơi khí độc							
		Nhiệt độ	Độ ẩm	Tốc độ gió	Ánh sáng	Tiếng ồn	Phóng xạ	Yếu tố bức xạ tử ngoại	Điện từ trường	Bụi hô hấp	Bụi hạt	Vi sinh không khí	CO2	Cl2	NH ₃	Ethanol	Formaldehyt	Xylen	Thử nghiệm trí nhớ ngắn hạn	Đánh giá tư thế lao động theo phương pháp OWAS
106	Phòng bệnh	1	1	1	1	1				1			1							
107	Phòng bệnh dịch vụ	1	1	1	1	1				1			1							
	29. Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức																	1	1	
108	Phòng hành chính	1	1	1	1	1				1			1							
109	Phòng mổ	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1							
110	Phòng Hậu phẫu	1	1	1	1	1				1	1	1	1							
111	Khu vực tiếp nhận bệnh	1	1	1	1	1				1			1							
112	Khu vực tiếp liệu	1	1	1	1	1				1		1	1							
	30. Khoa VLTL – PHCN																	1	1	
113	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1				1			1							
114	Phòng Điện trị liệu	1	1	1	1	1		1	1	1			1							
115	Phòng Vận động trị liệu	1	1	1	1	1				1			1							
	31. Khoa Mắt																			
116	Phòng bệnh	1	1	1	1	1				1			1					1	1	
117	Phòng thủ thuật	1	1	1	1	1				1			1							
118	Phòng khám, đo thị lực Mắt	1	1	1	1	1				1			1							
	32. Khoa Răng - Hàm - Mặt																	1	1	
119	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1				1			1							
120	Phòng bệnh	1	1	1	1	1				1			1							
121	Phòng thủ thuật	1	1	1	1	1				1			1							
	33. Khoa Tai - Mũi - Họng																	1	1	
122	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1				1			1							
123	Phòng bệnh	1	1	1	1	1				1			1							
124	Phòng Tiểu phẫu nội trú	1	1	1	1	1				1			1							
125	Phòng Tiểu phẫu ngoại trú	1	1	1	1	1				1			1							
126	Phòng Nội soi chẩn đoán	1	1	1	1	1				1			1							
	34. Khoa Huyết học - Truyền máu																	1	1	
127	Phòng làm việc chung	1	1	1	1	1				1			1							
	35. Khoa Sinh hóa																	1	1	
128	Phòng làm việc chung	1	1	1	1	1				1			1							

[illegible]

TT	Vị trí	Chỉ tiêu đo																		
		Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý				Yếu tố bụi			Yếu tố hơi khí độc					Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my			
		Nhiệt độ	Độ ẩm	Tốc độ gió	Ánh sáng	Tiếng ồn	Phóng xạ	Yếu tố bức xạ từ ngoại	Điện từ trường	Bụi hô hấp	Bụi hạt	Vi sinh không khí	CO2	Cl2	NH ₃	Ethanol	Formaldehyt	Xylen	Thử nghiệm trí nhớ ngắn hạn	Đánh giá tư thế lao động theo phương pháp OWAS
	- Mép cửa phòng điều khiển vào phòng chụp					1														
	- Mép cửa hành lang vào phòng chụp						1													
	- Hành lang đi lại trước phòng chụp						1													
141	Phòng chụp X Quang (HSCC)	1	1	1	1	1			1			1								
	- Vị trí điều khiển chụp X quang						1													
	- Mép cửa phòng điều khiển vào phòng chụp						1													
	- Mép cửa hành lang vào phòng chụp						1													
	- Hành lang đi lại trước phòng chụp						1													
142	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1						1								
143	Phòng siêu âm	1	1	1	1	1						1								
	38. Khoa Thăm dò chức năng																		1	1
144	Phòng Hành chính	1	1	1	1	1			1			1								
145	Phòng nội soi tiêu hóa	1	1	1	1	1			1			1				1				
146	Phòng nội soi phế quản	1	1	1	1	1			1			1				1				
147	Phòng đo điện cơ, điện não (KKB)	1	1	1	1	1			1			1								
	39. Khoa Chống nhiễm khuẩn																		1	1
148	Phòng hấp diệt trùng	1	1	1	1	1			1		1	1								
149	Phòng Rửa dụng cụ - đóng gói	1	1	1	1	1			1		1	1	1							
150	Phòng đồ vải	1	1	1	1	1			1		1	1								
	40. Khoa Dược																		1	1
151	Phòng làm việc	1	1	1	1	1						1								
152	Phòng phát thuốc BHYT	1	1	1	1	1			1		1	1								
153	Kho chẩn	1	1	1	1	1			1		1	1	1							
154	Kho lẻ	1	1	1	1	1			1		1	1								
155	Kho pha chế	1	1	1	1	1					1	1	1							
	41. Khoa Dinh dưỡng																		1	1
156	Nhà bếp	1	1	1	1	1			1		1	1								
157	Phòng tiết chế	1	1	1	1	1			1		1	1								

TT	Vị trí	Chỉ tiêu đo																		
		Yếu tố vi khí hậu			Yếu tố vật lý					Yếu tố bụi			Yếu tố hơi khí độc						Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my	
		Nhiệt độ	Độ ẩm	Tốc độ gió	Ánh sáng	Tiếng ồn	Phóng xạ	Yếu tố bức xạ từ ngoại	Điện từ trường	Bụi hô hấp	Bụi hạt	Vì sinh không khí	CO2	Cl2	NH ₃	Ethanol	Formaldehyt	Xylen	Thử nghiệm trí nhớ ngắn hạn	Đánh giá tư thế lao động theo phương pháp OWAS
	42. Khoa Giải phẫu bệnh																		1	1
158	Phòng Kỹ thuật Giải phẫu bệnh	1	1	1	1	1				1		1	1	1	1	1	1			
159	Phòng Đại thể	1	1	1	1	1						1	1	1			1			
		159	159	159	159	159	26	2	5	148	2	30	158	5	1	1	4	1	42	42

NGƯỜI LẬP BẢNG


Đào Thị Phương Uyên.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ


Quách Mạnh Minh